



Przyłbica do szlifowania SPARTUS® WOLF z systemem nawiewowym



Wyposażenie zestawu:

- przyłbica do szlifowania SPARTUS® WOLF
- nawiew
- wąż do powietrza wraz z rękawem ochronnym
- osłona przeciwiiskrowa
- 2 szt. filtr główny HEPA
- 4 szt. filtr wstępny z węglem aktywnym
- bateria litowo-jonowa
- ładowarka ze zmiennymi końcówkami
- torba



PARAMETRY TECHNICZNE

Przyłbica SPARTUS® WOLF

Wymiary pola widzenia [mm]	Zastosowanie	Materiał wykonania	Waga [g]
350 x 202,5	szlifowanie	poliamid (PA, Nylon)	340

System nawiewowy

Zmienna regulacja przepływu powietrza [l/min]	Czas pracy [h]	Bateria	Cykle ładowania	Czas ładowania baterii [h]	Max. poziom hałasu [dB]	Kontrolki
poziom 1: 180 poziom 2: 220	poziom 1: 10 poziom 2: 9	litowo-jonowa	> 500	2,5	60	alarm akustyczny i wibracyjny


 INFORMACJE

Przyłbica **SPARTUS® WOLF** została zaprojektowana w celu ochrony oczu i twarzy przed pyłem oraz iskrami podczas procesu szlifowania. Osłona wykonana z trwałego poliwęglanu z szerokim polem widzenia zapewnia lepszą kontrolę nad pracą. Ergonomiczny kształt, regulowane nagłowie i niska waga przyłbicy umożliwiają długotrwałą pracę bez uczucia zmęczenia.







System nawiewowy SPARTUS® posiada wysoki poziom ochrony dróg oddechowych TH3P dzięki zestawowi wymiennych filtrów, w tym głównemu filtrowi HEPA i filtrowi wstępnemu z węglem aktywnym. Całość zabezpieczona jest osłoną przeciwiskrową. Połączenie węża oddechowego z obudową przyłbicy zapewnia swobodę ruchu podczas pracy.

Stosowanie systemu nawiewowego ze zmienną regulacją prędkości nadmuchu gwarantuje stały dopływ świeżego powietrza, co jest niezwykle istotne przy długotrwałych pracach. Ciągła wentylacja zwiększa komfort i obniża poziom zmęczenia, a także zapobiega zaparowaniu szyby, poprawiając efektywność pracy.



i AKCESORIA

LP.	FOTO	KOD	NAZWA
1		080-15-001	Filtr główny HEPA
2		080-15-003	Osłona przeciwiwkrowa
3		080-15-004	Filtr wstępny z węglem aktywnym
4		080-15-010	Bateria litowo-jonowa